ПРОВЕРКА КАНОНА

CanonTrace

Проверка канона книг, сценариев и игровых миров

[Имена участников]
Хакатон «Креативное поколение»

01 · ПРОБЛЕМА

Ледяной щит

С виду это сюжетная ошибка. Или порядок событий в мире не совпадает с порядком глав.

ГЛАВА 8

Лея использует ледяной щит.

Сцена уже освоенной способности

ГЛАВА 15

Лея впервые осваивает ледяной щит.

Сцена первого освоения

ВОПРОС

Возможны оба утверждения: восьмая глава может описывать событие, которое произошло позже пятнадцатой. Нужен порядок сцен в мире.

Из чего складывается канон

Одно и то же утверждение может быть верным в одном контексте и ошибочным в другом.

01

Факты мира

Персонажи, события, способности, отношения.

02

Контекст факта

Время действия, сюжетная ветка и источник.

03

Решение автора

Подтвердить находку, отклонить или отметить намеренное исключение.

Без контекста подтверждённый канон не отличить от ошибки.

Как собираются доказательства

Поиск находит кандидатов по словам, алиасам и структуре текста, а пакет доказательств собирается под конкретный конфликт.

СТОРОНА НАХОДКИ	ЧТО ИЩЕТ CANONTRACE	СТАТУС
Лея уже использует щит	Фрагмент сцены и её датировку	Найдено
Лея впервые осваивает щит	Фрагмент освоения и его место в хронологии	Найдено
Одной стороны или датировки не хватает	Дата сцены и порядок событий	Нужен контекст

Цитата привязана к ревизии документа: редактор открывает её в исходном контексте.

Как модели разбирают спорный случай

01	**Модель извлечения**	Предлагает структурированные факты и события со ссылками на текст.
02	**Jev**	Оценивает релевантность фрагментов и подсказывает, когда нужен дополнительный контекст.
03	**Модели A и B**	В раздельных сессиях оценивают один пакет. При расхождении проводят один раунд возражений.
04	**Rust и автор**	Код сверяет ссылки и формирует карточку. Автор принимает решение.

Как устроен сервис

Интерфейс и ядро связаны одним контрактом.

СЛОЙ	СТЕК И НАЗНАЧЕНИЕ
Веб-интерфейс	React, TypeScript, Vite. Проекты, источники и разбор находок.
API и контракт	Rust, Axum, OpenAPI 3.1. Из контракта генерируются TypeScript-клиент и мок-сервер. Прогресс приходит по SSE.
Целевая серверная схема	PostgreSQL для канона и истории, объектное хранилище для файлов, отдельные воркеры для анализа и экспорта.
Офлайн-клиент по проекту	Tauri и локальный SQLite.

MVP: задачи выполняются внутри сервера, данные в JSON; BYOK — целевая схема ключей.

Как мы написали ядро с DeepSeek

DeepSeek V4.1 Flash 1017 — модель, на которой разрабатывалось всё ядро.

01
Оркестратор
выдаёт карточку

02
Исполнитель
пишет код в отдельной рабочей копии Git

03
Ревьюер
проверяет результат

04
Интегратор
объединяет изменения после тестов

127 операций каталога ревьюер вызвал на поднятом моке: сборка ловит расхождение с контрактом.

Что можно показать в рабочем MVP

Демонстрация через API, без фронтенда: один конфликт и решение автора.

01
Импорт текста

02
Противоречие
с двумя источниками

03
Решение автора

04
CSV

32 / 32

сквозных проверок по отчёту MVP:
импорт, находка с двумя источниками, решение автора, выгрузка CSV.

Где CanonTrace среди альтернатив

Пересечения есть; CanonTrace продолжает работу там, где несостыковка уже найдена.

ПРОДУКТ	ДЛЯ КАКОЙ ЗАДАЧИ ЕГО БЕРУТ
Campfire	Организовать мир и построить сюжетную хронологию.
ProWritingAid	Получить редакторский разбор рукописи, в том числе найти сюжетные несостыковки.
Gemini Notebook (NotebookLM)	Задать вопрос по загруженным материалам и открыть цитату.
CanonTrace	Вести проверку канона как процесс: две стороны находки, версии источников, решение автора.

Как проверим, что ИИ помогает

Три измерения отдельно: поиск, толкование, вклад ансамбля.

01

Полнота доказательств

Попали ли обе стороны конфликта в пакет.

02

Ложные тревоги

Как часто флешбек, ложь персонажа или другая ветка ошибочно считаются конфликтом.

03

Вклад второй модели и Jev

Сравнение с одной сильной моделью на тех же текстах при сопоставимом бюджете.

Проверка новой главы по материалам проекта перед публикацией

Для авторов серий, редакторов и небольших игровых команд

Проверить находку по первоисточникам

Решение остаётся в проекте

Ссылка или QR-код проверенного демо

Подставить перед показом

Гипотеза монетизации: подписка на рабочее пространство команды.